The background features a large white circle on the left side, partially overlapping a solid purple area on the right. A grey ribbon-like shape with a white border curves across the middle of the page. At the bottom, there are dark purple and grey geometric shapes.

Претерминированная и модульно-кассетная техника

Претерминированная и модульно-кассетная техника




Раздел 5

Электропроводная система Install & Go	119
Оптические претерминированные решения	121

5.1 | Электропроводная система Install & Go

Претерминированная и модульно-кассетная техника

Электропроводная система Install & Go



Система SMARTen Copper Install & Go System представляет собой набор групповых претерминированных сборок экранированных кабелей и предназначена в первую очередь для формирования стационарных линии информационной кабельной системы центра обработки данных (ЦОД). Обращение к оборудованию данного типа уменьшает капитальные затраты и время реализации нижнего уровня кабельной системы ЦОД.

Высокая механическая прочность и простота выполнения инсталляционных работ

100-процентное заводское тестирование

Одна сборка включает в себя шесть кабелей U/FTP LSZH, общий диаметр линейной части 26,4 мм

Длина от 6 до 50 м, иные длины возможны по отдельному заказу

Соответствуют последним версиям стандартов ANSI/TIA/EIA-568-C.2, ISO/IEC 11801 2-я редакция и CENELEC EN50173 (200x) на Категорию 6A/класс EA

Ширина пластинчатого держателя розеток 105 мм, монтажная высота 1U

Установка четырех сборок в одной 19-дюймовой панели



5.1 | Электропроводная система Install & Go

Претерминированная и модульно-кассетная техника

Электропроводная система Install & Go



Номер по каталогу	Наименование
R4585050	Install & Go SMARTen Trunk Cable Assembly, STP, 5.0m
R4585060	Install & Go SMARTen Trunk Cable Assembly, STP, 6.0m
R4585070	Install & Go SMARTen Trunk Cable Assembly, STP, 7.0m
R4585080	Install & Go SMARTen Trunk Cable Assembly, STP, 8.0m
R4585090	Install & Go SMARTen Trunk Cable Assembly, STP, 9.0m
R4585100	Install & Go SMARTen Trunk Cable Assembly, STP, 10.0m
R4585110	Install & Go SMARTen Trunk Cable Assembly, STP, 11.0m
R4585120	Install & Go SMARTen Trunk Cable Assembly, STP, 12.0m
R4585130	Install & Go SMARTen Trunk Cable Assembly, STP, 13.0m
R4585140	Install & Go SMARTen Trunk Cable Assembly, STP, 14.0m
R4585150	Install & Go SMARTen Trunk Cable Assembly, STP, 15.0m
R4585200	Install & Go SMARTen Trunk Cable Assembly, STP, 20.0m
R4585250	Install & Go SMARTen Trunk Cable Assembly, STP, 25.0m
R4585300	Install & Go SMARTen Trunk Cable Assembly, STP, 30.0m
R4585500	Install & Go SMARTen Trunk Cable Assembly, STP, 50.0m
R4585001	Install & Go Keystone Cassette Panel 24, STP

5.2 | Оптические претерминированные решения

Претерминированная и модульно-кассетная техника

Претерминированные сборки



Номер по каталогу	Наименование
1 кабель	
R3314010	Xlight Cord, MPO-MPO,12, MM, OM4, Super IL,1.0m
R3314020	Xlight Cord, MPO-MPO,12, MM, OM4, Super IL,2.0m
R3314030	Xlight Cord, MPO-MPO,12, MM, OM4, Super IL,3.0m
R3314040	Xlight Cord, MPO-MPO,12, MM, OM4, Super IL,4.0m
R3314050	Xlight Cord, MPO-MPO,12, MM, OM4, Super IL,5.0m
R3314060	Xlight Cord, MPO-MPO,12, MM, OM4, Super IL,6.0m
R3314070	Xlight Cord, MPO-MPO,12, MM, OM4, Super IL,7.0m
R3314080	Xlight Cord, MPO-MPO,12, MM, OM4, Super IL,8.0m
R3314090	Xlight Cord, MPO-MPO,12, MM, OM4, Super IL,9.0m
R4414010	Xlight Cord, MPO-MPO,12, MM, OM4, Super IL,10.0m
R4414015	Xlight Cord, MPO-MPO,12, MM, OM4, Super IL,15.0m
R4414020	Xlight Cord, MPO-MPO,12, MM, OM4, Super IL,20.0m
R4414025	Xlight Cord, MPO-MPO,12, MM, OM4, Super IL,25.0m
R4414030	Xlight Cord, MPO-MPO,12, MM, OM4, Super IL,30.0m
R4414035	Xlight Cord, MPO-MPO,12, MM, OM4, Super IL,35.0m
R4414040	Xlight Cord, MPO-MPO,12, MM, OM4, Super IL,40.0m
R4414045	Xlight Cord, MPO-MPO,12, MM, OM4, Super IL,45.0m
R4414050	Xlight Cord, MPO-MPO,12, MM, OM4, Super IL,50.0m
R3315010	Xlight Cord, MPO-MPO,12, SM, Super IL,1.0m
R3315020	Xlight Cord, MPO-MPO,12, SM, Super IL,2.0m
R3315030	Xlight Cord, MPO-MPO,12, SM, Super IL,3.0m
R3315040	Xlight Cord, MPO-MPO,12, SM, Super IL,4.0m
R3315050	Xlight Cord, MPO-MPO,12, SM, Super IL,5.0m
R3315060	Xlight Cord, MPO-MPO,12, SM, Super IL,6.0m
R3315070	Xlight Cord, MPO-MPO,12, SM, Super IL,7.0m
R3315080	Xlight Cord, MPO-MPO,12, SM, Super IL,8.0m
R3315090	Xlight Cord, MPO-MPO,12, SM, Super IL,9.0m
R4415010	Xlight Cord, MPO-MPO,12, SM, Super IL,10.0m
R4415015	Xlight Cord, MPO-MPO,12, SM, Super IL,15.0m
R4415020	Xlight Cord, MPO-MPO,12, SM, Super IL,20.0m
R4415025	Xlight Cord, MPO-MPO,12, SM, Super IL,25.0m
R4415030	Xlight Cord, MPO-MPO,12, SM, Super IL,30.0m
R4415035	Xlight Cord, MPO-MPO,12, SM, Super IL,35.0m
R4415040	Xlight Cord, MPO-MPO,12, SM, Super IL,40.0m
R4415045	Xlight Cord, MPO-MPO,12, SM, Super IL,45.0m
R4415050	Xlight Cord, MPO-MPO,12, SM, Super IL,50.0m

5.2 | Оптические претерминированные решения

Претерминированная и модульно-кассетная техника

Претерминированные сборки



Номер по каталогу	Наименование
2 кабеля	
R3394010	Xlight Cord, MPO-MPO,2x12, MM, OM4, Super IL,1.0m
R3394020	Xlight Cord, MPO-MPO,2x12, MM, OM4, Super IL,2.0m
R3394030	Xlight Cord, MPO-MPO,2x12, MM, OM4, Super IL,3.0m
R3394040	Xlight Cord, MPO-MPO,2x12, MM, OM4, Super IL,4.0m
R3394050	Xlight Cord, MPO-MPO,2x12, MM, OM4, Super IL,5.0m
R3394060	Xlight Cord, MPO-MPO,2x12, MM, OM4, Super IL,6.0m
R3394070	Xlight Cord, MPO-MPO,2x12, MM, OM4, Super IL,7.0m
R3394080	Xlight Cord, MPO-MPO,2x12, MM, OM4, Super IL,8.0m
R3394090	Xlight Cord, MPO-MPO,2x12, MM, OM4, Super IL,9.0m
R4424010	Xlight Cord, MPO-MPO,2x12, MM, OM4, Super IL,10.0m
R4424015	Xlight Cord, MPO-MPO,2x12, MM, OM4, Super IL,15.0m
R4424020	Xlight Cord, MPO-MPO,2x12, MM, OM4, Super IL,20.0m
R4424025	Xlight Cord, MPO-MPO,2x12, MM, OM4, Super IL,25.0m
R4424030	Xlight Cord, MPO-MPO,2x12, MM, OM4, Super IL,30.0m
R4424035	Xlight Cord, MPO-MPO,2x12, MM, OM4, Super IL,35.0m
R4424040	Xlight Cord, MPO-MPO,2x12, MM, OM4, Super IL,40.0m
R4424045	Xlight Cord, MPO-MPO,2x12, MM, OM4, Super IL,45.0m
R4424050	Xlight Cord, MPO-MPO,2x12, MM, OM4, Super IL,50.0m
R3395010	Xlight Cord, MPO-MPO,2x12, SM, Super IL,1.0m
R3395020	Xlight Cord, MPO-MPO,2x12, SM, Super IL,2.0m
R3395030	Xlight Cord, MPO-MPO,2x12, SM, Super IL,3.0m
R3395040	Xlight Cord, MPO-MPO,2x12, SM, Super IL,4.0m
R3395050	Xlight Cord, MPO-MPO,2x12, SM, Super IL,5.0m
R3395060	Xlight Cord, MPO-MPO,2x12, SM, Super IL,6.0m
R3395070	Xlight Cord, MPO-MPO,2x12, SM, Super IL,7.0m
R3395080	Xlight Cord, MPO-MPO,2x12, SM, Super IL,8.0m
R3395090	Xlight Cord, MPO-MPO,2x12, SM, Super IL,9.0m
R4425010	Xlight Cord, MPO-MPO,2x12, SM, Super IL,10.0m
R4425015	Xlight Cord, MPO-MPO,2x12, SM, Super IL,15.0m
R4425020	Xlight Cord, MPO-MPO,2x12, SM, Super IL,20.0m
R4425025	Xlight Cord, MPO-MPO,2x12, SM, Super IL,25.0m
R4425030	Xlight Cord, MPO-MPO,2x12, SM, Super IL,30.0m
R4425035	Xlight Cord, MPO-MPO,2x12, SM, Super IL,35.0m
R4425040	Xlight Cord, MPO-MPO,2x12, SM, Super IL,40.0m
R4425045	Xlight Cord, MPO-MPO,2x12, SM, Super IL,45.0m
R4425050	Xlight Cord, MPO-MPO,2x12, SM, Super IL,50.0m

5.2 | Оптические претерминированные решения

Претерминированная и модульно-кассетная техника

Претерминированные сборки



Номер по каталогу	Наименование
4 кабеля	
R3404010	Xlight Cord, MPO-MPO,4x12, MM, OM4, Super IL,1.0m
R3404020	Xlight Cord, MPO-MPO,4x12, MM, OM4, Super IL,2.0m
R3404030	Xlight Cord, MPO-MPO,4x12, MM, OM4, Super IL,3.0m
R3404040	Xlight Cord, MPO-MPO,4x12, MM, OM4, Super IL,4.0m
R3404050	Xlight Cord, MPO-MPO,4x12, MM, OM4, Super IL,5.0m
R3404060	Xlight Cord, MPO-MPO,4x12, MM, OM4, Super IL,6.0m
R3404070	Xlight Cord, MPO-MPO,4x12, MM, OM4, Super IL,7.0m
R3404080	Xlight Cord, MPO-MPO,4x12, MM, OM4, Super IL,8.0m
R3404090	Xlight Cord, MPO-MPO,4x12, MM, OM4, Super IL,9.0m
R4434010	Xlight Cord, MPO-MPO,4x12, MM, OM4, Super IL,10.0m
R4434015	Xlight Cord, MPO-MPO,4x12, MM, OM4, Super IL,15.0m
R4434020	Xlight Cord, MPO-MPO,4x12, MM, OM4, Super IL,20.0m
R4434025	Xlight Cord, MPO-MPO,4x12, MM, OM4, Super IL,25.0m
R4434030	Xlight Cord, MPO-MPO,4x12, MM, OM4, Super IL,30.0m
R4434035	Xlight Cord, MPO-MPO,4x12, MM, OM4, Super IL,35.0m
R4434040	Xlight Cord, MPO-MPO,4x12, MM, OM4, Super IL,40.0m
R4434045	Xlight Cord, MPO-MPO,4x12, MM, OM4, Super IL,45.0m
R4434050	Xlight Cord, MPO-MPO,4x12, MM, OM4, Super IL,50.0m
R3405010	Xlight Cord, MPO-MPO,4x12, SM, Super IL,1.0m
R3405020	Xlight Cord, MPO-MPO,4x12, SM, Super IL,2.0m
R3405030	Xlight Cord, MPO-MPO,4x12, SM, Super IL,3.0m
R3405040	Xlight Cord, MPO-MPO,4x12, SM, Super IL,4.0m
R3405050	Xlight Cord, MPO-MPO,4x12, SM, Super IL,5.0m
R3405060	Xlight Cord, MPO-MPO,4x12, SM, Super IL,6.0m
R3405070	Xlight Cord, MPO-MPO,4x12, SM, Super IL,7.0m
R3405080	Xlight Cord, MPO-MPO,4x12, SM, Super IL,8.0m
R3405090	Xlight Cord, MPO-MPO,4x12, SM, Super IL,9.0m
R4435010	Xlight Cord, MPO-MPO,4x12, SM, Super IL,10.0m
R4435015	Xlight Cord, MPO-MPO,4x12, SM, Super IL,15.0m
R4435020	Xlight Cord, MPO-MPO,4x12, SM, Super IL,20.0m
R4435025	Xlight Cord, MPO-MPO,4x12, SM, Super IL,25.0m
R4435030	Xlight Cord, MPO-MPO,4x12, SM, Super IL,30.0m
R4435035	Xlight Cord, MPO-MPO,4x12, SM, Super IL,35.0m
R4435040	Xlight Cord, MPO-MPO,4x12, SM, Super IL,40.0m
R4435045	Xlight Cord, MPO-MPO,4x12, SM, Super IL,45.0m
R4435050	Xlight Cord, MPO-MPO,4x12, SM, Super IL,50.0m

5.2 | Оптические претерминированные решения

Претерминированная и модульно-кассетная техника

Претерминированные сборки

Номер по каталогу	Наименование
8 кабелей	
R3414010	Xlight Cord, MPO-MPO,6x12, MM, OM4, Super IL,1.0m
R3414020	Xlight Cord, MPO-MPO,6x12, MM, OM4, Super IL,2.0m
R3414030	Xlight Cord, MPO-MPO,6x12, MM, OM4, Super IL,3.0m
R3414040	Xlight Cord, MPO-MPO,6x12, MM, OM4, Super IL,4.0m
R3414050	Xlight Cord, MPO-MPO,6x12, MM, OM4, Super IL,5.0m
R3414060	Xlight Cord, MPO-MPO,6x12, MM, OM4, Super IL,6.0m
R3414070	Xlight Cord, MPO-MPO,6x12, MM, OM4, Super IL,7.0m
R3414080	Xlight Cord, MPO-MPO,6x12, MM, OM4, Super IL,8.0m
R3414090	Xlight Cord, MPO-MPO,6x12, MM, OM4, Super IL,9.0m
R4444010	Xlight Cord, MPO-MPO,6x12, MM, OM4, Super IL,10.0m
R4444015	Xlight Cord, MPO-MPO,6x12, MM, OM4, Super IL,15.0m
R4444020	Xlight Cord, MPO-MPO,6x12, MM, OM4, Super IL,20.0m
R4444025	Xlight Cord, MPO-MPO,6x12, MM, OM4, Super IL,25.0m
R4444030	Xlight Cord, MPO-MPO,6x12, MM, OM4, Super IL,30.0m
R4444035	Xlight Cord, MPO-MPO,6x12, MM, OM4, Super IL,35.0m
R4444040	Xlight Cord, MPO-MPO,6x12, MM, OM4, Super IL,40.0m
R4444045	Xlight Cord, MPO-MPO,6x12, MM, OM4, Super IL,45.0m
R4444050	Xlight Cord, MPO-MPO,6x12, MM, OM4, Super IL,50.0m
R3415010	Xlight Cord, MPO-MPO,6x12, SM, Super IL,1.0m
R3415020	Xlight Cord, MPO-MPO,6x12, SM, Super IL,2.0m
R3415030	Xlight Cord, MPO-MPO,6x12, SM, Super IL,3.0m
R3415040	Xlight Cord, MPO-MPO,6x12, SM, Super IL,4.0m
R3415050	Xlight Cord, MPO-MPO,6x12, SM, Super IL,5.0m
R3415060	Xlight Cord, MPO-MPO,6x12, SM, Super IL,6.0m
R3415070	Xlight Cord, MPO-MPO,6x12, SM, Super IL,7.0m
R3415080	Xlight Cord, MPO-MPO,6x12, SM, Super IL,8.0m
R3415090	Xlight Cord, MPO-MPO,6x12, SM, Super IL,9.0m
R4445010	Xlight Cord, MPO-MPO,6x12, SM, Super IL,10.0m
R4445015	Xlight Cord, MPO-MPO,6x12, SM, Super IL,15.0m
R4445020	Xlight Cord, MPO-MPO,6x12, SM, Super IL,20.0m
R4445025	Xlight Cord, MPO-MPO,6x12, SM, Super IL,25.0m
R4445030	Xlight Cord, MPO-MPO,6x12, SM, Super IL,30.0m
R4445035	Xlight Cord, MPO-MPO,6x12, SM, Super IL,35.0m
R4445040	Xlight Cord, MPO-MPO,6x12, SM, Super IL,40.0m
R4445045	Xlight Cord, MPO-MPO,6x12, SM, Super IL,45.0m
R4445050	Xlight Cord, MPO-MPO,6x12, SM, Super IL,50.0m



5.2 | Оптические претерминированные решения

Претерминированная и модульно-кассетная техника

Претерминированные сборки

Номер по каталогу	Наименование
12 кабелей	
R3424010	Xlight Cord, MPO-MPO,8x12, MM, OM4, Super IL,1.0m
R3424020	Xlight Cord, MPO-MPO,8x12, MM, OM4, Super IL,2.0m
R3424030	Xlight Cord, MPO-MPO,8x12, MM, OM4, Super IL,3.0m
R3424040	Xlight Cord, MPO-MPO,8x12, MM, OM4, Super IL,4.0m
R3424050	Xlight Cord, MPO-MPO,8x12, MM, OM4, Super IL,5.0m
R3424060	Xlight Cord, MPO-MPO,8x12, MM, OM4, Super IL,6.0m
R3424070	Xlight Cord, MPO-MPO,8x12, MM, OM4, Super IL,7.0m
R3424080	Xlight Cord, MPO-MPO,8x12, MM, OM4, Super IL,8.0m
R3424090	Xlight Cord, MPO-MPO,8x12, MM, OM4, Super IL,9.0m
R4464010	Xlight Cord, MPO-MPO,8x12, MM, OM4, Super IL,10.0m
R4464015	Xlight Cord, MPO-MPO,8x12, MM, OM4, Super IL,15.0m
R4464020	Xlight Cord, MPO-MPO,8x12, MM, OM4, Super IL,20.0m
R4464025	Xlight Cord, MPO-MPO,8x12, MM, OM4, Super IL,25.0m
R4464030	Xlight Cord, MPO-MPO,8x12, MM, OM4, Super IL,30.0m
R4464035	Xlight Cord, MPO-MPO,8x12, MM, OM4, Super IL,35.0m
R4464040	Xlight Cord, MPO-MPO,8x12, MM, OM4, Super IL,40.0m
R4464045	Xlight Cord, MPO-MPO,8x12, MM, OM4, Super IL,45.0m
R4464050	Xlight Cord, MPO-MPO,8x12, MM, OM4, Super IL,50.0m
R3425010	Xlight Cord, MPO-MPO,8x12, SM, Super IL,1.0m
R3425020	Xlight Cord, MPO-MPO,8x12, SM, Super IL,2.0m
R3425030	Xlight Cord, MPO-MPO,8x12, SM, Super IL,3.0m
R3425040	Xlight Cord, MPO-MPO,8x12, SM, Super IL,4.0m
R3425050	Xlight Cord, MPO-MPO,8x12, SM, Super IL,5.0m
R3425060	Xlight Cord, MPO-MPO,8x12, SM, Super IL,6.0m
R3425070	Xlight Cord, MPO-MPO,8x12, SM, Super IL,7.0m
R3425080	Xlight Cord, MPO-MPO,8x12, SM, Super IL,8.0m
R3425090	Xlight Cord, MPO-MPO,8x12, SM, Super IL,9.0m
R4465010	Xlight Cord, MPO-MPO,8x12, SM, Super IL,10.0m
R4465015	Xlight Cord, MPO-MPO,8x12, SM, Super IL,15.0m
R4465020	Xlight Cord, MPO-MPO,8x12, SM, Super IL,20.0m
R4465025	Xlight Cord, MPO-MPO,8x12, SM, Super IL,25.0m
R4465030	Xlight Cord, MPO-MPO,8x12, SM, Super IL,30.0m
R4465035	Xlight Cord, MPO-MPO,8x12, SM, Super IL,35.0m
R4465040	Xlight Cord, MPO-MPO,8x12, SM, Super IL,40.0m
R4465045	Xlight Cord, MPO-MPO,8x12, SM, Super IL,45.0m
R4465050	Xlight Cord, MPO-MPO,8x12, SM, Super IL,50.0m



5.2 | Оптические претерминированные решения

Претерминированная и модульно-кассетная техника

Оптическая полка высокой плотности горизонтальная



Оптическая полка высокой плотности с высотой корпуса в 4U

Максимальная емкость 192 дуплексных LC-розетки

В полку может быть установлено до 16 кассет Xlight LC-MPO 24 или вставок Xlight LC-LC

Удобство монтажа кабелей обеспечивается большим объемом внутреннего пространства полки

Удобства ввода кабелей обеспечивается наличием отверстий овальной формы на задней и боковых частях корпуса полки

Прозрачная передняя защитная крышка обеспечивает высокую эксплуатационную надежность

Полки выпускаются в 2-х вариантах, с/без поддержки системы мониторинга CenterMind

Для реализации возможности интерактивного управления необходимо применение коммутационных шнуров Xlight LC Jumper™

Номер по каталогу	Наименование
R4197990	SMART Xlight LC-MPO 4U Cassette tray, 384, Chassis w/o Cassette
R4197994	SMART Xlight LC-MPO 4U Cassette Tray, 384, Chassis w/o Cassette, PVMaх
R3203038	Blank Tray Cassette (Set of 3)



5.2 | Оптические претерминированные решения

Претерминированная и модульно-кассетная техника

Оптическая полка высокой плотности вертикальная



Оптическая полка высокой плотности с высотой корпуса в 4U

Максимальная емкость 144 дуплексных LC-розетки

В полку может быть установлено до 12 кассет Xlight LC-MPO 24 или вставок Xlight LC-LC вертикального дизайна

Удобство монтажа кабелей обеспечивается большим объемом внутреннего пространства полки

Отличается удобством монтажа и эксплуатационного обслуживания

Полка выпускается без поддержки системы мониторинга CenterMind

Номер по каталогу	Наименование
R2197760	SMART Xlight Vertical Cassette, 24, LC-MPO, OM4
R2197780	SMART Xlight Vertical Cassette, 24, LC-MPO, OM4, Ceramic
R2297760	SMART Xlight Vertical Cassette, 24, LC-MPO, OM4, Super IL
R2297780	SMART Xlight Vertical Cassette, 24, LC-MPO, OM4, Super IL, Ceramic
R2197710	SMART Xlight Vertical Cassette, 24, LC-MPO, SM
R2297710	SMART Xlight Vertical Cassette, 24, LC-MPO, SM, Super IL
R2196100	SMART Xlight Vertical Cassette, 24, LC-LC, MM
R2196120	SMART Xlight Vertical Cassette, 24, LC-LC, MM, Ceramic
R2196110	SMART Xlight Vertical Cassette, 24, LC-LC, SM
R3203039	Blank Tray Vertical Cassette

5.2 | Оптические претерминированные решения

Претерминированная и модульно-кассетная техника

Коммутационная полка SMART LC-MPO 96 для кассет



Модульная полка с высокой плотностью портов, поддерживает до 48 дуплексных LC адаптеров (96 волокон) в 1U

Простота монтажа: MPO-кассеты устанавливаются в полку индивидуально

Полка выпускается в 2-х вариантах, с/без поддержки системы мониторинга CenterMind™

Кассеты с предустановленными розетками поставляются отдельно

Номер по каталогу	Наименование
R4197694	SMART Xlight Cassette Tray, 96, LC-MPO, Chassis w/o Cassette, PVMax
R4197690	SMART Xlight Cassette Tray, 96, LC-MPO, Chassis w/o Cassette

5.2 | Оптические претерминированные решения

Претерминированная и модульно-кассетная техника

Кассеты SMART LC-MPO



Кассета содержит 12 дуплексных LC розеток на лицевой стороне и 2 MPO-розетки на тыльной стороне, каждая кассета рассчитана на 24 волокна

4 кассеты могут быть установлены в оптическую полку высотой 1U

Кассета полностью готова к работе, достаточно подключить кабель с MPO-разъемом

Каждая кассета имеет протоколы тестирования по параметрам IL и RL

Защитная крышка на розетке MPO

Кассеты выпускается в 2-х вариантах, с/без поддержки системы мониторинга CenterMind™

Кассеты, используемые для системы CenterMind™, имеют внешний 20-контактный разъем


Номер по каталогу	Наименование
R4197700	SMART F/O Cassette, 24, LC-MPO, OM3
R4197704	SMART F/O Cassette, 24, LC-MPO, OM3, PVMaх
R4197710	SMART F/O Cassette, 24, LC-MPO, SM, PC
R4197714	SMART F/O Cassette, 24, LC-MPO, SM, PC, PVMaх
R4297764	SMART Xlight Cassette, 24, LC-MPO, OM4, Super IL, PVMaх
R4297760	SMART Xlight Cassette, 24, LC-MPO, OM4, Super IL
R4297784	SMART Xlight Cassette, 24, LC-MPO, OM4, Super IL, Ceramic, PVMaх
R4297780	SMART Xlight Cassette, 24, LC-MPO, OM4, Super IL, Ceramic
R4297714	SMART Xlight Cassette, 24, LC-MPO, SM, Super IL, PVMaх
R4297710	SMART Xlight Cassette, 24, LC-MPO, SM, Super IL



5.2 | Оптические претерминированные решения

Претерминированная и модульно-кассетная техника

Коммутационная полка SMART LC 96 для вставок



Блочная полка с высокой плотностью портов, поддерживает до 48 дуплексных LC розеток (96 волокон) в 1U

Простота монтажа: вставки устанавливаются в панель индивидуально

Вставки с предустановленными розетками поставляются отдельно

В полку могут устанавливаться вставки с одно- и многомодовыми розетками


Полка выпускается в 2-х вариантах, с/без поддержки системы мониторинга CenterMind™

Номер по каталогу	Наименование
R4196090	SMART F/O Cassette Panel, 96, LC, Chassis w/o Cassette
R4196094	SMART F/O Cassette Panel, 96, LC, Chassis w/o Cassette, PVMax

5.2 | Оптические претерминированные решения

Претерминированная и модульно-кассетная техника

Вставки SMART LC



Вставка содержит 12 дуплексных проходных LC розеток (24 волокна)

4 вставки могут быть установлены в блочную коммутационную полку высотой 1U

Вставки выпускается в 2-х вариантах, с/без поддержки системы мониторинга CenterMind™

Вставки заказываются с одно- и многомодовыми розетками


Вставки, используемые для системы CenterMind™, имеют дополнительный 20-контактный разъем

Номер по каталогу	Наименование
R4196100	SMART F/O Cassette, 24, LC, MM
R4196104	SMART Xlight Cassette, 24, LC-LC, MM, PVMax
R4196120	SMART Xlight Cassette, 24, LC-LC, MM, Ceramic
R4196124	SMART Xlight Cassette, 24, LC-LC, MM, Ceramic, PVMax
R4196110	SMART F/O Cassette, 24, LC, SM, PC
R4196114	SMART F/O Cassette, 24, LC, SM, PC, PVMax

5.2 | Оптические претерминированные решения

Претерминированная и модульно-кассетная техника

Коммутационная полка MPO



Коммутационная полка с 24 розетками MPO типа key up to key down

Высота корпуса 1U

Предназначена для формирования трактов оптической параллельной передачи для скоростей 40 и 100 Гбит/с

Многомодовые и одномодовые розетки

Полка выпускается в 2-х вариантах, с/без поддержки системы мониторинга CenterMind™

Номер по каталогу	Наименование
R4196300	SMART Xlight MPO 24 Tray, MM
R4196304	SMART Xlight MPO 24 Tray, MM, PVMMax
R4196310	SMART Xlight MPO 24 Tray, SM
R4196314	SMART Xlight MPO 24 Tray, SM, PVMMax