The background features a large white circle on the left side, partially overlapping a purple area on the right. Below the circle, there are several overlapping, semi-transparent grey and purple shapes that create a sense of depth and movement. The overall design is modern and minimalist.

Оборудование для поддержки функционирования телефонной сети



Оборудование для поддержки функционирования телефонной сети



Раздел 3

50-портовые 2-парные коммутационные панели	76
Оборудование типа 110	77
Коммутационные панели	77
Коммутационные шнуры VoiceIT 110	78
Элементы мониторинга телефонных кроссов и панелей	79
Кроссовые блоки SMART Krone Voice Blocks	79
Накладки SMART 110 Voice Blocks	79
Коммутационные шнуры SMART Voice Block 110 Jumpers	80

3.1 | 50-портовые 2-парные коммутационные панели

Оборудование для поддержки функционирования телефонной сети

50-портовые 2-парные коммутационные панели



50 портов в корпусе высотой 1U

Простое, требующее минимум рабочего времени терминирование кабелей с использованием стандартного инструмента для подключения проводников к контактам типа 110

Оконцеватели рассчитаны на работу с однопроволочными и многопроволочными проводниками диаметром 22-26 AWG

Улучшенный задний организатор, снижающий натяжение кабеля - Cable Retention Fixture

Высокая надежность и долговечность


Номер по каталогу	Наименование
R3260030	Category 3 UTP Panel, 50 Ports

3.2 | Оборудование типа 110

Оборудование для поддержки функционирования телефонной сети



Коммутационные панели



В основе оборудования лежит 100-парное монтажное основание типа 110

Отвечает требованиям Категории 3

Оборудование рассчитано на работу с однопроволочными и многопроволочными проводниками диаметром 22-26 AWG

Соединительные блоки с цветовой маркировкой

Маркировочные полосы белого цвета и держатели для них заказываются отдельно

Предлагаются варианты для установки на плоское основание и для настенного монтажа (с ножками)

Оборудование может использоваться совместно с настенными организаторами

Основание с аксессуарами, а также организаторы поставляются в индивидуальной пластиковой упаковке, держатели маркировочных полосы пакуются по 6 штук, а соединительные блоки – помещаются по 10 штук в одну упаковку

Номер по каталогу	Наименование
Монтажные основания	
R3029030	VT110 Wiring Block, 100 Pairs, with legs
R3029031	VT110 Wiring Block, 100 Pairs
Соединительные блоки	
R3029093	VT110 Connecting Block, 3 Pairs
R3029094	VT110 Connecting Block, 4 Pairs
R3029095	VT110 Connecting Block, 5 Pairs
Организаторы	
R3029000	VT110 Cable Management Trough, with legs
R3029001	VT110 Cable Management Trough
Аксессуары	
R3029099	VT110 Label Holder (Packaged six per polybag)
R3029080	VT110 Insert Label, White

3.2 | Оборудование типа 110

Оборудование для поддержки функционирования телефонной сети

Коммутационные шнуры VoiceIT 110



Коммутационные шнуры серии VoiceIT 110 предназначены для коммутации 110 блоков по схеме cross-connect

Шнуры имеют две разновидности: 110-110 или 110-RJ-45 и содержат одну или две пары

Номер по каталогу	Наименование
Patch Cord, 110-110, 1 Pair	
R3031120	Patch Cord, 110-110, 1 Pair, 2.0m
R3031130	Patch Cord, 110-110, 1 Pair, 3.0m
R3031150	Patch Cord, 110-110, 1 Pair, 5.0m
Patch Cord, 110-RJ-45, 1 Pair	
R3031320	Patch Cord, 110-RJ-45, 1 Pair, 2.0m
R3031330	Patch Cord, 110-RJ-45, 1 Pair, 3.0m
R3031350	Patch Cord, 110-RJ-45, 1 Pair, 5.0m
Patch Cord, 110-110, 2 Pair	
R3032120	Patch Cord, 110-110, 2 Pair, 2.0m
R3032130	Patch Cord, 110-110, 2 Pair, 3.0m
R3032150	Patch Cord, 110-110, 2 Pair, 5.0m
Patch Cord, 110-RJ-45, 2 Pair	
R3032320	Patch Cord, 110-RJ-45, 2 Pair, 2.0m
R3032330	Patch Cord, 110-RJ-45, 2 Pair, 3.0m
R3032350	Patch Cord, 110-RJ-45, 2 Pair, 5.0m

Оборудование для поддержки функционирования телефонной сети

Кроссовые блоки SMART Krone Voice Blocks




Уникальное управляемое решение для телефонных кроссов

Позволяют сканировать и осуществлять мониторинг соединений многопарного телефонного кабеля с помощью системы мониторинга CenterMind™

Устанавливается в рамку Krone между двух блоков IDC

Номер по каталогу	Наименование
R3286111	SMART Voice Block, 20, Krone, PVMax
R3286113	SMART Voice Block, 16, Krone, PVMax

Накладки SMART 110 Voice Blocks



Накладки предназначены для подключения к системе CenterMind™

Устанавливаются на стандартное монтажное основание типа 110 вместо маркировочной полосы

Обеспечивают интеллектуальный мониторинг для решений на 110 кроссах

Простая и быстрая установка

Номер по каталогу	Наименование
R3286211	SMART Voice Block 110, 24, PVMax
R3286212	SMART Voice Block 110, 48, PVMax

Оборудование для поддержки функционирования телефонной сети

Коммутационные шнуры SMART Voice Block 110 Jumpers



Коммутационные шнуры SMART Jumpers являются частью системы мониторинга CenterMind™

Работают совместно с интеллектуальными накладками SMART 110 Voice Blocks системы CenterMind™ и обеспечивают интеллектуальный мониторинг для решений на 110 кроссах

Кабель шнура содержит дополнительный проводник с внешним контактом

Номер по каталогу	Наименование
SMART Jumper, 110-110, 1 Pair	
R3033120	SMART Jumper, 110-110, 1 Pair, 2.0m
R3033130	SMART Jumper, 110-110, 1 Pair, 3.0m
R3033150	SMART Jumper, 110-110, 1 Pair, 5.0m
SMART Jumper, 110-RJ-45, 1 Pair	
R3033320	SMART Jumper, 110-RJ-45, 1 Pair, 2.0m
R3033330	SMART Jumper, 110-RJ-45, 1 Pair, 3.0m
R3033350	SMART Jumper, 110-RJ-45, 1 Pair, 5.0m
SMART Jumper, 110-110, 2 Pair	
R3034120	SMART Jumper, 110-110, 2 Pair, 2.0m
R3034130	SMART Jumper, 110-110, 2 Pair, 3.0m
R3034150	SMART Jumper, 110-110, 2 Pair, 5.0m
SMART Jumper, 110-RJ-45, 2 Pair	
R3034320	SMART Jumper, 110-RJ-45, 2 Pair
R3034330	SMART Jumper, 110-RJ-45, 2 Pair, 3.0m
R3034350	SMART Jumper, 110-RJ-45, 2 Pair, 5.0m